

CleanAIR® Basic

Filtračně-ventilační jednotka



Popis

Akumulátorem poháněná filtračně-ventilační jednotka. V kombinaci se schválenými hlavovými díly poskytuje zvýšený komfort při ochraně dýchacích orgánů.

Oblasti použití

CleanAIR® Basic poskytuje účinnou ochranu proti částicím ve formě pevných nebo kapalných aerosolů.

DA-054_-_810000PA_-_Basic_-_CZ

TECHNICKÝ LIST

CleanAIR® Basic

Filtračně-ventilační jednotka



Technické specifikace

Produktový kód	81 00 00PA
Průtok	170 – 240 l/min (nastavitelný v 5-ti úrovních)
Minimální zaručený průtok	160 l/min
Rozsah provozní nadmořské výšky	od -500m do 2500m
Akumulátor	Li-Ion
Napětí	7,2 V
Kapacita	5,2 Ah
Doba nabíjení	4 – 5 hodin
Doba provozu*	< 10 hodin*
Životnost akumulátoru	více než 500 nabíjecích cyklů
Nabíječka	řízená mikroprocesorem, plně automatická Vstup: 100 - 240 V [50/60 Hz] 8,4 V, 1000 mA Zástrčka: EUR, UK, US a AUS
Hmotnost	1 080 g (včetně akumulátoru, opasku a P R SL filtru)
Rozměry	191 mm / 173 mm / 104 mm
Hlučnost	< 70 dB
Materiály	jednotka: PP(GF) / ABS opasek: textilní část – polyester / nylon / pryžová pěna
Motor	bezkartáčový s kuličkovými ložisky
Připojení hadice	CA40x1/7" (vnější závit)
Filtry	P R SL
Hmotnost	165 g
Opasek	Komfortní opasek Standard
Obvod pasu	až 1 500 mm
Normy	EN 12941
Ochranná třída / faktor **	TH3 / 500
Skladovací podmínky	– 10°C až + 55°C, vlhkost 20 - 95 % Rh
Provozní podmínky	0°C až + 60°C, vlhkost 20 - 95 % Rh

* s novým P R SL filtrem a plně nabitým akumulátorem / ** závisí na použitém hlavovém dílu

Prohlášení o vyloučení odpovědnosti

Všechny zde obsažené informace jsou v tuto chvíli považovány za přesné a mohou se změnit bez předchozího upozornění. Uživatelé by měli nezávisle vyhodnotit vhodnost každého produktu pro jeho vlastní aplikace. Produkty CleanAIR® nejsou určeny pro všechny aplikace a nemohou být použity při všech aplikacích.

TECHNICKÝ LIST

CleanAIR® Basic

Filtračně-ventilační jednotka



Produktové sety / varianty

81 00 00PA	CleanAIR® Basic včetně příslušenství, bez hadice
81 00 00P	CleanAIR® Basic včetně příslušenství a hadice QuickLOCK™
81 00 00L	CleanAIR® Basic s koženým opaskem včetně příslušenství a hadice QuickLOCK™
81 00 00LA	CleanAIR® Basic s koženým opaskem včetně příslušenství, bez hadice

Náhradní díly a příslušenství

71 00 60	Lehká flexibilní hadice QuickLOCK™
71 00 93	Opasek komfortní Standard pro CA Basic
72 00 93	Opasek kožený pro CA Basic
81 00 17	Akumulátor Li-Ion 7,2 V / 5,2 Ah
71 00 30	Nabíječka pro CA Basic Li-Ion (multi-plug)
80 00 10/2	Filtr P R SL pro CleanAIR® Basic (balení 2 ks)
80 00 10/20	Filtr P R SL pro CleanAIR® Basic (balení 20 ks)
81 00 15	Předfiltr pro CA Basic (balení 10 ks)
81 00 20	Pachová vložka pro CA Basic (balení 10 ks)
81 00 30	CleanAIR® Basic víko filtru
71 00 62F	Kryt hadice nehořlavý

Prohlášení o vyloučení odpovědnosti

Všechny zde obsažené informace jsou v tuto chvíli považovány za přesné a mohou se změnit bez předchozího upozornění. Uživatelé by měli nezávisle vyhodnotit vhodnost každého produktu pro jeho vlastní aplikace. Produkty CleanAIR® nejsou určeny pro všechny aplikace a nemohou být použity při všech aplikacích.

TECHNICKÝ LIST

CleanAIR® Basic

Filtračně-ventilační jednotka



Compatible headtops

72 01 02	Krátká kukla CA-1, oranžová	TH3
72 01 02B	Krátká kukla CA-1, modrá	TH3
72 02 02	Dlouhá kukla CA-2, oranžová	TH3
72 02 02B	Dlouhá kukla CA-2, modrá	TH3
72 10 02	Dlouhá kukla CA-10, chemicky odolná	TH3
71 03 00	Brusný štít CA-3 (polycarbonátový zorník)	TH2
71 03 01	Brusný štít CA-3 (acetátový zorník)	TH2
70 40 01	Ochranná přilba CA-40 se svářečským štítem, s kazetou V9-13	TH3
70 41 00	Ochranná přilba CA-40G s brusným štítem	TH3
70 42 01	Ochranná přilba CA-40GW s brusným a svářeským štítem, s kazetou 9-13	TH3
70 28 00	Svářečská kukla CA-28 Euromaski	TH2
70 20 70*	Svářečská kukla CA-20 ADF V9-13 DS	TH3
70 20 81*	Svářečská kukla CA-20 ADF V6-8/9-13 GDS	TH3
70.4441.600	Svářečská kukla AerTEC™ OptoMAX Air incl. ADF with air distribution, silver	TH3
70.4441.601	Svářečská kukla AerTEC™ OptoMAX Air incl. ADF with air distribution, black	TH3
70.4441.660	Svářečská kukla AerTEC™ RangeMAX Air incl. ADF with air distribution	TH3
70 27 01	Svářečská kukla CA27 YOGA, s rozvodem vzduchu a kazetou AerTEC™ X100 4/9-13	TH2
70 27 01TC	Svářečská kukla CA27 YOGA, s rozvodem vzduchu a kazetou AerTEC™ X110 4/9-13	TH2
70 29 01	Svářečská kukla CA29 Evolve, s rozvodem vzduchu a kazetou V9-13	TH2
70 29 02	Svářečská kukla CA29 ADF AerTEC™ X100 V913, s rozvodem vzduchu	TH2
70 29 02TC	Svářečská kukla CA29 ADF AerTEC™ X110 V913, s rozvodem vzduchu	TH2
72 03 00.01	Ochranný štít UniMask®, šedá	TH3
72 03 00.08	Ochranný štít UniMask®, neopren	TH3
70.4900.020	Brusný štít AerTEC™ SeeMAX, s rozvodem vzduchu	TH3

**při objednávce varianty s „Flexi“ rouškou přidejte „F“ na konci objednávkového čísla

Prohlášení o vyloučení odpovědnosti

Všechny zde obsažené informace jsou v tuto chvíli považovány za přesné a mohou se změnit bez předchozího upozornění. Uživatelé by měli nezávisle vyhodnotit vhodnost každého produktu pro jeho vlastní aplikace. Produkty CleanAIR® nejsou určeny pro všechny aplikace a nemohou být použity při všech aplikacích.